Scheda d'armo grotta Martina Cucchi, dall'ingresso al fondo, "meandro allagato "

Il tutto attrezzato con R resinati 8x80 inox, staffe da 20x20x16 zincate con tondino d'aderenza e staffe 20x20x12 tondino liscio.

1) dopo la botola d'ingresso, sopra la prima verticale in alto, 2 R per calo e recupero se necessario, a seguire 9 staffe per scendere agevolmente,



- 2) sprofondamento in cunicolo, 2 staffe
- 3) I° traverso al bivio tra via del Labirinto e via del fondo, 7 R e 3 staffe, si percorrere tutto il traverso per andare al ramo del Labirinto, necessario 20m corda e 7 maglie rapide con fett da 30cm per mettere in sicurezza questo tratto, diversamente per seguire il ramo del fondo, dopo il 3°R ci si abbassa, integrando con N ed una staffa, utili 15/20m corda e relativi connettori.
- 4) salita tra i massi, 3+3 staffe e 2 R in uscita
- 5) passaggio in discesa, 1 R di sicura e due staffe
- 6) discesa su massone, due staffe
- 7) salita su 7 staffe con 2 R in uscita, utili 6m corda
- 8) passaggio su grande lama con discesa, su 8 staffe e 2R come partenza ( generalmente già attrezzato )
- 9) traversino con risalita, 4 R ed un N d'arrivo, (generalmente già attrezzato)
- Il tratto dal punto 8 al punto 9, collegabili con 20 m di corda, 6 maglie rapide due fett da 30cm ed un cordino.
- 10) passaggio basso su pedana grigliata,
- 11) risalita su 11 staffe con 2 R in uscita, possibile integrare con dei N alla bisogna, corda da 15/20m
- 12) sala del I° lago: scala fissa di tre metri, 2 R come ancoraggio alla sommità, ed uno arretrato alla base per avvicinamento in sicurezza alla scala, 12/14m di corda

- 13) P 5m: due R come ancoraggi, a seguire 6 staffe ed una scala a 6 pioli per raggiungere il II° lago,
- 14) II° lago: traverso realizzato con due cavi inox, uno per i piedi ed uno per le mani, ancoraggi su resinati, R 8x80 e staffe. ( traverso attrezzato fisso )
- 15) risalitina per evitare un passaggio sifonante, 4 staffe a salire e 7 a scendere, tutto assicurabile con dei ancoraggi N
- 16) P 5m: due R come ancoraggio, a seguire 13 staffe su colata e passarella orizzontale alla base,
- 17) Meandro allagato: traverso attrezzato con 11 R e corda semistatica come armo fisso ( tratto attrezzato fisso )



PS: Su ogni R si consiglia di mettere un moschettone a ghiera con un anello di fettuccia cucita di 30cm.

Mentre sulle scale, per assicurarne il passaggio con una corda, usare fettucce da 30cm + maglia rapida, alternate ogni 1.8 – 2m.

Se si fà accompagnamento e utile portare di spezzoni di corda per attrezzare le risalite.